

Saint Victor

VassV7R08s031-035

6078Mtp1



INRA

Collection Vassal-Montpellier

VII R8 31-35
Saint Victor
IV Planche 2 p 3
VI R6 31-35
31 A 129


IV 2A3

15-3 g.









Désignation : ST Victor

Clos Planche 3 Côté A N° 123

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité :

12-8-57

s. 1-4

2-0

3-0

4-0

≠ 5-0

Piqué par les
moureaux

1^{re} époque

P=2

Désignation : S Victor

Clos Planche 3 Côté A N° 123

Vigueur : 2

Date de maturité : 29 juillet 58

Charge :

s. 1 2

2 2

3 2

4

morte
≠ 5 0

mûr le 21-7-59

Désignation : ST Victor

Clos Planche 3 Côté A N° ~~123~~ 129

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 16

2 15

3 1

*
≠ feuille 5

Désignation : Saint Victor

Clos Planche 3 Côté A N° 129

Vigueur : 3

Date de maturité : 4.26.7.60

Charge :

S. 1 7

2 8

3 6

4

≠ 5 0

P=2

IV - 2A 3

Désignation : ST Victor

Clos 3 Planche A côté 129^{N°}

Vigueur : 2

Date de maturité : 31-7-61

Charge :

P. 4

S. 1 14

2 10

3 9

X

≠ 5 2 non

St Victor

Année 1957

N° Planche Côté . 3 . A 129 .

	Nombre total	D A T E S									
		2.3.57	6/3/57								
1	3	1	2	x							
2	4	1	3	x							
3	4	2	2	x							
4											
5											

I^e De 6.3.57

Année 1958

St Victor

N° Planche Côté . 3 A 129 .

	Nombre total	D A T E S									
		14/3	18/3	21-3							
1	4	1	1	3							
2	6	1	1	4							
3	4	3	3	3							
4 4	faible										
5 5	faible										

De 19-3-58 I^e

Année 1959

St Victor

N° Planche 3 A 129 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		6/3	10-3								
1	6	0	1								
2	6	2	4								
3	6	2	4								
X											
5											

faible

D le 10-3-59 x

Année : 1960

N° . Saint Victor . Planche 3 A 129 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S									
		5/3	8-3								
1	12	1	6								
2	9	0	6								
3	9	1	6								
X											
5	4	0	0								

D le 7-3-60 x

Désignation :

Saint Victor

VASSAL Planche 3 Côté A N° 129 Scuche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .
39 d) glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
D) ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 jaune entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

2 Hane
2 Mai 55

Désignation :

VASSAL Planche 3 Côté A N° 129 Souche 1 ② 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses ⑤ - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tuet 57

N° ordre

Désignation : *Saint Victor*

VASSAL Planche *3* côté *A* N° *129* souche 1 *2* 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- à l'interaction.*
- 26 - glabre 4 - séteux *5* - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures *7* - sur limbe 8 . ~~9~~
- 27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 . *partiellement*

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

24 MAI 1955

Tuul

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 5 côté H N° 124 souche 102345

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ ^{2e}
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ - sur nervures et sur
limbe 9.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière ② - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement ① - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

B. Roch
21.6.56

N° ordre

Designation : Saint Victor

VASSAL Planche 3 côté A N° 129 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune ② - ^{extrémités} rouge clair ③ - ^{au départ} rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

26-5-56 Rouquiey

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 3 côté H N° 129 souche 1 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: ~~limbe et~~ nervures: glabre 4 - sétueux ⑤
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

f. Guinet - 8 AOÛT 1956

S-2-56 Rouquiey

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 3 côté A N° 129 souche 1 ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux ⑤ -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ②
- glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ②
supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

f. Guinet - 8 AOUT 1956
Rouquet - 4 AOUT 1956

min le 29 juillet 58

pas de grappe en 1957

N° d'ordre

Désignation

Victor

VASSAL

planche 3 côté *A* N° 129 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse ① - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨.
- A pédoncule herbacé ① - mi-aoté ~~2~~ - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
- De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée ~~1~~ - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- Forme : discoïde ① - sphéroïde ~~2~~ - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme ~~7~~ - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- A jus incolore ① - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée ~~3~~ - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Cengel
Gout 58
Piquemal 20-8-57

N° d'ordre

Désignation

Saint-Victor.

VASSAL planche 3 côté H N° 129 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- 24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥.
- 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨.
- 25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 - Axe de la rafle coloré ④ - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- 27 - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- 27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière ②.
- 28 - Forme : discoïde ① - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- 29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - Région ombilicale déprimée ⑥ - non déprimée 7.
- 29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
- 33 - A peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.
- 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique ④ - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
- 31 - A pédicelle long ① - moyen ② - court 3.
- 31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- 31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- 32 - A bourrelet évident ① - peu apparent 2.
- 32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
- 33 - De séparation facile (égreneuse) ① - difficile 2.

Calvo 23.8.59

Dénomination ST Victor

Planche 3 côté ... A Rang 149 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranésieux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : 5-10... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel 26-11-56

N° d'ordre : Désignation: *St Victor*
Origine :
Emplacement : *3A.129* . Vas. Vign.

8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L_1/L ① - 2 - 3.
10 - L_2/L ① - ②
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - 8.
16 - Dents : Forme ① - 2 - 3 . .
17 - Dents : Méd/ B. ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : ① - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧

Chouh

N° d'ordre : Désignation : *Saint-Pictor*
Origine :
Emplacement : *3. R. 129* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures (1)-(2)-3.
9 - L_1/L (1)-2-3. (3)
10 - L_2/L (1)-(2).
11 - Lobes 1-(3)-(5)-7-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0-(1)-(2)-3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0-(1)-2-3.
14 - S. pét. (forme) 1-(2)-(3)-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme) 0-(1)-2-3-4-(5)-6-(7)-(8).
16 - Dents : Forme (1)-2-3.
17 - Dents : Méd/B. 1-(2)-3.
18 - Angle lob. term. 1-(2)-(3).
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1-(2)-3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1-2-(3)-(4)-5-6-7-8-9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1)-2-3.
22 - Largeur S.P. : (1)-(2)-(3)-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)-3.
Forme : (4)-5.
Médiane/Base : 6-(7)-(8).

Tinet 57